



Garantie

Nouvelle solution Led plus économique



Recommandé  
avec :




Transformateur  
LED-ARM-TRANS

## Caractéristiques

- Kit simple comprenant 1 spot et un câble de 2.50m
- Kit double comprenant 2 spots, 2 câbles de 2.50m et 1 transformateur
- Jusqu'à 5 spots branchés sur le même transfo
- Coffret carton pour rangement des spots et de leurs accessoires
- Prise française à l'intérieur de la prise anglaise (tournevis cruciforme nécessaire)
- Tension : 24V, température de couleur : 5500K
- Spot Led puissant, consomme 12W et une puissance d'environ 100W (correspond à 1200 lumens)

Exemples de configurations





Compatibilité	Aero+	Linear / Vector
Spot led EXHIBITION light	●	●

## Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions produit (mm) h x l x p	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis (kg)
LED-EXHIB-ARM-B	Spot Led EXHIBITION - Simple	455 (h) x 50 (l) x 55 (p) mm	0,7 kg	520 (h) x 140 (l) x 70 (p) mm	0,9 kg
LED-EXHIB-ARM-BDLK	Spot Led EXHIBITION Kit Double	455 (h) x 50 (l) x 55 (p) mm	1,7 kg	520 (h) x 240 (l) x 70 (p) mm	1,9 kg


Longueur du câble entre le transformateur et la prise = 1.20m

# Spot Led EXHIBITION light

**Attention** : Assurez-vous que les spots soient éteints avant toute manipulation.

Le 1er spot se branche directement au transformateur et les suivants se raccordent sur l'arrière de chaque spot déjà branché.

Il est possible que l'intensité de la lumière diminue lorsque 5 spots ou plus, sont branchés sur le même transformateur.




# Spot Led EXHIBITION light


Passage de la pris UK. en prise FR.



1



2



3

