



Garantie

Nouvelle solution Led plus économique



Recommandé  
avec :



Transformateur  
LED-ARM-TRANS


## Caractéristiques

- Kit simple comprenant 1 spot et un câble de 2.50m
- Kit double comprenant 2 spots, 2 câbles de 2.50m et 1 transformateur
- Jusqu'à 5 spots branchés sur le même transfo
- Coffret carton pour rangement des spots et de leurs accessoires
- Prise française à l'intérieur de la prise anglaise (tournevis cruciforme nécessaire)
- Tension : 24V, température de couleur : 5500K
- Spot Led puissant, consomme 12W et une puissance d'environ 100W (correspond à 1200 lumens)

Exemples de configurations



## Spot Led FLOOD light




Compatibilité	Aero+	Linear / Vector	Arena	Formulate	Quick Evolution	Pop Up	Hop Up
Spot led FLOOD light	●	●	○	○	○	○	○

- Compatible
- Compatible avec le kit de fixation universel (US901-C)
- Compatible, avec utilisation du Kit Hop Up (HUILF)

## Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions produit (mm) h x l x p	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis (kg)
LED-FLOOD-ARM-B	Spot Led FLOOD - Simple	483 (h) x 295 (l) x 60 (p) mm	0,5 kg	500 (h) x 150(l) x 45 (p) mm	0,7 kg
LED-FLOOD-ARM-BDLK	Spot Led FLOOD - Kit Double	483 (h) x 295 (l) x 60 (p) mm	1,4 kg	500 (h) x 290 (l) x 65 (p) mm	1,6 kg

# Spot Led FLOOD light




# Spot Led FLOOD light


Passage de la pris UK. en prise FR.



1



2



3

