



Les enseignes de la gamme Formulate sont idéales pour être vu de loin. Cette solution légère, rapide à installer, vous procure un moyen de communication original et optimal.

Caractéristiques

- Structure tubulaire manchonnée en aluminium anodisé (Ø 30 mm)
- Système d'élingage inclus (câblage, pitons et mousquetons)
- Sac de transport inclus (1 à 2 sacs selon le format)
- Production à la commande

Les + produit

- Facilité de montage (repérage des sections par numérotation)
- Rapidité d'assemblage avec le bouton poussoir
- Communication recto-verso
- Toolkit inclus (paire de gants et clés allen)
- Disponible en format sur-mesure
- Fabrication Française

Média recommandé

- Textile légèrement extensible
- Nous recommandons une finition housse avec fermeture Éclair
- Dimensions visibles : FMH-EYE-M100 : 1000 (h) x 2500 (l) mm
FMH-EYE-L100 : 1000 (h) x 3500 (l) mm

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.




Points d'accroche en
métal



Bouton poussoir



VUE DE DESSUS



Sac de transport matelassé inclus :




Référence structure	Référence sac	Nombre de sac par format	Dimensions d'un sac (mm) h x l x p
FMH-EYE-M100	ABVSS-03	1	50 x 1250 x 260
FMH-EYE-L100	ABVSS-03	2	50 x 1250 x 260

Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
FMH-EYE-M100	MS Football 2500	1000 x 2500 x 970	6 kg	100 x 1550 x 300	7 kg
FMH-EYE-L100	MS Football 3500	1000 x 3500 x 1340	8 kg	2 colis : 100 x 1550 x 300 (unité)	9 kg

Composition de la structure et plan de montage FMH-EYE-M100



1


Tube Ø30
DROIT 898 MM



X4

2


Tube Ø30
COURBE 859,9 MM



X12

3


TC-30-AetB
(ANGLE A 80°)



X2

4


TC-30-C



X4

5

ES30



X8

6

TC-30-AetB (ANGLE A
80°) FX850 + FX862



X2

8

TC-30-C+
FX850+FX862



X2

FX401 (CABLE ACIER
ELINGUE 1,7 M)



X4

FX402
(MOUSQUETONS)



X8

TOOLKIT-01




X1

ABVSS-03



X1

Composition de la structure et plan de montage FMH-EYE-L100



1


Tube Ø30
DROIT 898 MM



X4

2


Tube Ø30
COURBE 859,9 MM



X12

3


TC-30-AetB
(ANGLE A 80°)



X2

4


TC-30-C



X4

5

ES30



X8

6

TC-30-AetB (ANGLE A
80°) FX850 + FX862



X2

8

TC-30-C+FX-
850+FX862



X2

FX401 (CABLE ACIER
ELINGUE 1,7 M)



X4

FX402
(MOUSQUETONS)



X8

TOOLKIT-01




X1

ABVSS-03




X2

Assemblage des sections de la structure



Assemblage du textile



Le visuel est à enfiler par le bas.