

sac matelassé à ouverture latérale



Renfort du carter



Mât



Rail Smartfix ouvert

Issu de notre gamme économique, l'enrouleur Mantis dispose des fonctionnalités essentielles à un tarif ultra compétitif.

## Caractéristiques

- Hauteur de 1600 et 2000mm pour la version 600mm
- Structure en aluminium anodisé
- Amorce adhésive
- Rail supérieur Smartfix (clippant et adhésif)
- Carter avec extrémités ABS
- Mât à élastique en 3 parties (Extension supplémentaire sur le 600mm)
- Pieds doubles pivotants
- Sac nylon matelassé avec ouverture latérale pour une meilleure extraction de l'enrouleur

## Les + produits

- Carter robuste : renfort aluminium à l'arrière et sous le carter
- 4 formats disponibles : 600, 800, 850 et 1000
- Hauteur de 1600 et 2000mm pour la version 600mm

## Média recommandé

- Textile, PVC, bâche
- Ajouter 200 mm à la longueur du visuel pour la fixation à l'amorce de l'enrouleur. Il est recommandé d'utiliser une épaisseur entre 225 et 450 microns pour le visuel.

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.



## Dimensions visibles du visuel

Référence	Dimensions visibles du visuel (mm)
Mantis 600mm	1600/2000 x 600
Mantis 800mm	2000 x 800
Mantis 850mm	2000 x 850
Mantis 1000mm	2000 x 1000


## Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Poids structure avec sac	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis (kg)
UB216-600	Mantis 600mm	1685/2085 X 618 X 280 mm	2.13 kg	2,28 kg	95 x 660 X 95	2,40 kg
UB216-800	Mantis 800mm	2085 X 818 X 280 mm	2.53 kg	2,78 kg	95 x 865 X 95	2,95 kg
UB216-850	Mantis 850mm	2085 X 868 X 280 mm	2.65 kg	2,88 kg	95 x 895 X 95	3,05 kg
UB216-1000	Mantis 1000mm	2085 X 1018 X 280 mm	2.85 kg	3,10 kg	95 x 1050 X 95	3,20 kg


Conditionnement par 6 pièces – emballage en carton individuel.

## Notice de montage

1




2




3




4




5









6



7



## Rail clippant avec embout



## Amorce adhésive

