



Le Delta Lite, au design affiné, allie stabilité et légèreté grâce à son carter en aluminium, ainsi qu'à l'élégance et au design de ses embouts chromés

Caractéristiques

- Rail clippant avec embout
- Amorce adhésive
- Mât télescopique hybride
- Réglage de la verticalité à l'aide de molettes
- Sac nylon matelassé

Les + produits

- Design élégant : carter avec finitions chromées

Média recommandé

- Textile
- Bâche PVC entre 225 et 300 microns

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre média avec le produit avant utilisation.



Carter avec finitions chromées




Pieds à molette réglables en hauteur



Mât



Embout



Dimensions visibles du visuel


Référence	Dimensions visibles du visuel
UB205-800-004	1530/2000 x 800
UB205-850-004	1530/2000 x 850
UB205-1000-004	1530/2000 x 1000

Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions structure (mm) h x l x p	Poids Structure (kg)	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis (kg)
UB205-800-004	Delta Lite 800 mm	1625/2224 x 853 x 203 mm	4,15 kg	115 x 940 x 225 mm	4,4 kg
UB205-850-004	Delta Lite 850 mm	1625/2224 x 903 x 203 mm	4,96 kg	115 x 990 x 225 mm	4,6 kg
UB205-1000-004	Delta Lite 1000 mm	1625/2224 x 1053 x 203 mm	5,36 kg	115 x 1130 x 225 mm	5,2 kg

Notice de montage


1




2




3




4



5




6




Notice de montage : mise en place du visuel


1




2



3




4



5



6



7

